ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DES PROGRAMMES PORCSALUBRITÉ | PORCBIEN-ÊTRE

Cette partie résume tous les éléments obligatoires des programmes PorcSALUBRITÉ | PorcBIEN-ÊTRE. Cette liste de vérification facilite la préparation à la validation.

Avant votre première validation, assurez-vous de préparer les registres et les procédures opérationnelles standardisées (POS) suivantes. Pour plus de détails, voir la partie correspondante pour chaque élément requis.

REGISTRES OBLIGATOIRES

Noms	des registres	Partie	Liste de vérification
R-1	Registre de vérification	4.2; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4	
R-2	Registre d'incidents (le cas échéant)	4.2; 4.4; 4.5; 5.3; 5.4	
R-3	Demande d'action corrective (le cas échéant)	Introduction élément 7.3	
R-4	Registre de surveillance	Modules 2; 3; 4; 5; 6; 10	
R-A R-A1	Liste du personnel et des responsabilités ou Registre des tâches et de la formation du personnel	1.1	
R-B	Registre de formation	1.1	
R-C	Code de conduite	1.1	
R-G	Manifeste porcin	3.1	
R-M	Registre des mortalités	6.3	
R-N	Registre des mesures basées sur les animaux (le cas échéant)	7.3	
R-P	Régime pharmacothérapeutique	5.1	
R-R R-R1	Registre des rations utilisées à la ferme Registre des rations utilisées à la ferme (Québec)	3.2	
R-S	Registre de séquençage, mélange et distribution des aliments	4.4	
R-T	Registre des traitements	5.1	
R-W	Lettre de garantie – Produits alimentaires recyclés et drêches de distillerie	3.3	
R-X	Registre de calibration (le cas échéant)	4.4	

Noms	des registres	Partie	
R-Y	Lettre de garantie – Vétérinaire détenteur d'un droit de pratique	5.1	
R-Z	Registre sur la superficie allouée	7.3	

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES STANDARDISÉES (POS) OBLIGATOIRES

Noms e	et numéros des POS	Liste de vérification
2.2.1 2.2.2	Hygiène des bâtiments Alternative de nettoyage des bâtiments	
4.2	Eau médicamenteuse	
4.4	Séquençage, mélange et distribution des aliments	
4.5	Distribution des aliments	
5.2	Aiguilles et injections	
5.3	Gestion du risque associé aux aiguilles brisées	
5.4	Période de retrait	
6.1.1 6.1.2	Gestion de la vermine – Firme externe ou Gestion de la vermine – Procédure interne	
7.6	Soin des porcs malades ou blessés	
7.7.1	Chambre de mise bas	
7.7.2	Porcs nouvellement sevrés	
7.8	Pratiques d'élevage facultatives	

Noms e	Noms et numéros des POS	
7.10	Euthanasie	
7.11	Plan d'urgence	
9.2	Bien-être dans le transport	

AUTRES DOCUMENTS NÉCESSAIRES QUI DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉS AU COURS DE LA VALIDATION

Autres documents (le cas échéant)	Partie	Liste de vérification
Ordonnance(s) du vétérinaire détenteur d'un droit de pratique	3.2; 4.2; 4.4; 4.5; 5.1; 5.4; 10.2	
Bons de livraison des aliments	3.2	
Garantie écrite pour la litière à base de produits du bois (si utilisée à la ferme)	3.4	
Fiches de données de sécurité des produits pour les marqueurs indélébiles pour le bétail (crayons et aérosol) et pour l'encre de tatouage	3.5	
Résultats du laboratoire de l'analyse de l'eau	4.1	
Cartes de truies	5.1	
Certificat de vaccination des chats pour le vaccin contre la rage et facture ou certificat pour confirmer qu'ils sont castrés ou stérilisés	10.3	

? LISTE DES QUESTIONS D'AUDIT

Numéro		Vérification					
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.	
MODULE	1: FORMATION DU PERSONNEL						
Q1.1.1	Est-ce que Le gestionnaire du site a complété la formation PorcSALUBRITÉ PorcBIEN-ÊTRE en ligne ou auprès d'un formateur certifié?						
Q1.1.2	Est-ce que le gestionnaire du site conserve la Liste du personnel et des responsabilités (R-A) en dossier?						
	Est-ce que le gestionnaire du site a formé les membres du perso conserve-t-il un dossier de formation à jour pour chaque employ		ntient :				
Q1.1.3	a. Le Registre de formation (R-B)?						
	b. Le Code de conduite.(R-C)?						
Q1.1.4	Est-ce que le gestionnaire du site a suivi une formation continue au moins une fois tous les trois ans?						
Q1.1.5	Est-ce que chaque employé a reçu une formation sur les points de contrôle critiques (PCC) de salubrité alimentaire associés à son secteur de production?						
Q1.1.6	Est-ce que chaque employé a reçu une formation sur les points critiques (PC) de bien-être animal associés à son secteur de production?						
Q1.1.7	Est-ce que le Registre de vérification (R-1) a été mis en oeuvre et complété adéquatement au cours des 12 derniers mois?						
Q1.1.8	Est-ce que le Registre de surveillance (R-4) a été mis en oeuvre et complété adéquatement au cours des 12 derniers mois?						
MODULE	2: ENTRETIEN ET HYGIÈNE DES BÂTIMENTS						
Q2.1.1	Est-ce que les bâtiments utilisés pour loger les porcs sont exempts de détériorations susceptibles de nuire à une production sécuritaire de viande de porc?						
Q2.1.2	Est-ce que les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation sont entretenus adéquatement?						
Q2.1.3	Est-ce que les aires de logement ou autres sections de la ferme accessibles aux porcs sont exemptes de bois traité?						

Numéro			Vérification				
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.	
	 a. Lorsque la POS Hygiène des bâtiments (POS 2.2.1) est utilisée, comprend-elle : i. Au moins une mesure de nettoyage? ii. Au moins une mesure de lavage? iii. Au moins une mesure de désinfection? Si le programme d'hygiène ne comprend pas le nettoyage, 						
Q2.2.1	le lavage et la désinfection, allez à la question 2.2.1b ci dessous.						
	 b. Lorsque la POS Alternative de nettoyage des bâtiments (POS 2.2.2) est utilisée, comprend-elle : i. Au moins une mesure de nettoyage? ii. Au moins une mesure de désinfection? 						
Q2.2.2	Est-ce que la POS Hygiène des bâtiments (POS 2.2.1) et/ou la POS Alternative de nettoyage des bâtiments (POS 2.2.2) est appliquée dans toutes les aires des bâtiments au moins une fois par année?						
Q2.2.3	Est-ce que les aires d'alimentation et d'entreposage d'aliments et tout endroit où les porcs peuvent avoir accès (incluant les couloirs) sont exempts de tout genre de produits chimiques (p. ex., pesticides et désinfectants)?						
Q2.2.4	Est-ce qu'il y a des mesures en place pour minimiser la contamination des aires d'alimentation par l'urine et les fèces?						
Q2.3.1	Est-ce que le drainage est adéquat dans toutes les sections des bâtiments?						
	Dans le cas des fermes qui produisent sur litière :						
Q2.3.2	a. Est-ce que les parcs avec litière sont gardés au sec?						
	b. Est-ce que la litière est remplacée au moins une fois par année et la litière souillée est-elle gardée loin des porcs?						
MODULE	3: INTRANTS						
Q3.1.1	Est-ce les Manifestes porcins (R-G) pour toutes les entrées de porcs ont été reçus et conservés en dossier et ceux-ci comprennent-ils tous les éléments exigés?						
Q3.1.2	Est-ce que tous les porcs entrant dans le troupeau proviennent de fermes inscrites aux programmes PorcSALUBRITÉ PorcBIEN-ÊTRE ou d'une ferme inscrite à un programme reconnu de salubrité des aliments à la ferme? NIS de la provenance des porcs entrant :						

Numéro		Vérification					
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.	
Q3.2.1	Est-ce que le Registre des rations utilisées à la ferme (R-R ou R-R1) comprend tous les éléments exigés dans le cadre du programme PorcSALUBRITÉ?						
Q3.2.2	Est-ce que le Registre des rations utilisées à la ferme (R-R ou R-R1) est à jour?						
Q3.2.3	a. Est-ce que les médicaments utilisés dans les aliments et leur dosage sont conformes à l'étiquette du fabricant ou à l'ordonnance du vétérinaire détenteur d'un droit de pratique?						
23.2.3	b. Est-ce que les périodes de retrait des médicaments utilisés dans les aliments sont conformes à l'étiquette du fabricant ou à l'ordonnance du vétérinaire détenteur d'un droit de pratique?						
Q3.2.4	Est-ce qu'il existe une ordonnance au dossier pour tous les médicaments utilisés dans les aliments en dérogation des directives de l'étiquette (UMDDE)?						
Q3.2.5	Est-ce que les bons de livraison d'aliments ont été vérifiés et signés par le membre du personnel responsable et conservés en dossier pour un minimum de 12 mois ou depuis la dernière validation?						
Q3.2.6	Est-ce que les porcs ne reçoivent seulement que des aliments qui n'ont pas été exposés à de la viande crue et qui ne contiennent pas de produits ou sous-produits de viande crue ou de salaison?						
Q3.3.1	Si des produits alimentaires recyclés et/ou des drêches de distillerie sont utilisés à la ferme, le fournisseur a-t-il complété une Lettre de garantie - Produits alimentaires recyclés et drêches de distillerie (R-W) et un exemplaire est-il conservé en dossier à la ferme?						
Q3.3.2	S'il doit y avoir un numéro d'enregistrement pour le produit alimentaire recyclé et/ou la drêche de distillerie, celui-ci est-il inscrit dans la Lettre de garantie - Produits alimentaires recyclés et drêches de distillerie (R-W)?						
Q3.4.1	Si une litière à base de produits du bois (p. ex., copeaux, sciure) est utilisée pour le logement des porcs, le gestionnaire du site a-t-il reçu une assurance écrite ou une Lettre de garantie - Litière (R-H) que la litière est exempte de pentachlorophénol (PCP), d'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois?						

Numéro		Vérification						
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.		
Q3.5.1	Est-ce que les marqueurs indélébiles pour le bétail (crayons et aérosol) et les produits de traitement topique des plaies utilisés à la ferme sont exempts des substances suivantes? a. violet cristallisé, b. leucobase du violet, c. vert brillant, d. leucobase du vert malachite, e. vert malachite.							
Q3.5.2	Est-ce que l'encre de tatouage et les marqueurs indélébiles pour le bétail utilisés à la ferme sont autorisés pour des animaux destinés à la consommation?							
Q3.5.3	Est-ce que les agrafes chirurgicales sont interdites à la ferme?							
MODULE	4: ALIMENTATION ET EAU							
	isionnement en eau de la ferme provient d'une municipalité, ez « Conforme ».							
	isionnement en eau de la ferme ne provient pas d'une ·é, sélectionnez « S.O. » et compétez les questions Q4.1.3.							
Q4.1.1	Si l'approvisionnement en eau de la ferme ne provient pas d'une municipalité, est-ce qu'une analyse de l'eau pour tous les éléments exigés a été réalisée au cours des 12 derniers mois?							
Q4.1.2	 a. Est-ce que les résultats de l'analyse de l'eau sur les taux de nitrates se situent à 300 mg/l (300 ppm) ou moins ou, si les résultats sont supérieurs à cette limite, est-ce qu'un plan d'action a été mis en place? b. Est-ce que les résultats de l'analyse de l'eau pour les coliformes totaux se situent à 10 UFC/100 ml ou moins ou, si les résultats sont supérieurs à cette limite, est-ce qu'un plan d'action a été mis en place? 							
Q4.1.3	Si des désinfectants ou des additifs sont utilisés dans le traitement de l'eau sont-ils approuvés pour utilisation auprès des animaux destinés à l'alimentation?							
Q4.2.1	Est-ce que des médicaments administrés dans l'eau d'abreuvement sont utilisés à la ferme? (Si non, passez à la Partie 4.3)							
Q4.2.2	Est-ce que les médicaments et les vaccins administrés par l'eau d'abreuvement sont inscrits au Registre des traitements (R-T)?							

Numéro	Questions d'audit	Vérification					
de la question		Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.	
Q4.2.3	Est-ce que les médicaments et les vaccins administrés par l'eau d'abreuvement sont inscrits au Régime pharmacothérapeutique (R-P)?						
	Est-ce que la POS Eau médicamenteuse (POS 4.2) comprend les	élément	s suivant	s:			
O4.2.4	a. Le protocole avec toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ?						
Q4.2.4	 Les mesures en cas de déviation qui décrivent ce qui doit être fait lorsqu'un problème survient? 						
	c. Les mesures de vérification?						
Q4.2.5	Est-ce que la POS Eau médicamenteuse (POS 4.2) a été mise en oeuvre adéquatement?						
	Est-ce que les zones de la ferme qui servent à l'entreposage d'a et d'ingrédients alimentaires et à la fabrication d'aliments sont :						
	a. Propres et entretenues adéquatement?						
0.10.4	b. Gardées au sec?						
Q4.3.1	c. Exemptes de contamination importante d'excréments d'oiseaux et d'animaux (matières organiques)?						
	d. Exemptes de contamination chimique (ex. : pesticides, produits de nettoyage et de désinfection, huile, engrais)?						
	e. Exemptes de matières étrangères (dangers physiques (ex. métal, vis, etc.))?						
	Est-ce que toutes les composantes suivantes sont clairement ide	entifiées :	:				
0.1.0.0	 a. Les conteneurs et les silos de moulée et d'ingrédients alimentaires? 						
Q4.3.2	b. Les conduites de distribution et de transfert des aliments?						
	 c. Les autres composantes du système de distribution et de transfert des aliments (interrupteurs, chariots, seaux)? 						
Q4.4.1	Est-ce que les mélanges et le séquençage d'aliments médicamenteux préparés à la ferme (y compris les aliments pour d'autres espèces animales) sont inscrits au Registre de séquençage, mélange et distribution des aliments (R-S)?						

Numéro			Vérification					
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.		
	Est-ce que la POS Séquençage, mélange et distribution des alim comprend les éléments suivants :	nents (PC	S 4.4)					
O4.4.2	 a. Le protocole avec toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ? 							
Q4.4.2	 b. Les mesures en cas de déviations qui décrivent ce qui doit être fait lorsqu'un problème survient? 							
	c. Les mesures de vérification?							
Q4.4.3	Est-ce que la POS Séquençage, mélange et distribution des aliments (POS 4.4) a été mise en oeuvre adéquatement?							
	Est-ce que la POS Distribution des aliments (POS 4.5) comprend	l:						
Q4.5.1	 a. Le protocole avec toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ? 							
Q4.5.1	b. Les mesures en cas de déviations qui décrivent ce qui doit être fait lorsqu'un problème survient?							
	c. Les mesures de vérification?							
Q4.5.2	Est-ce que la POS Distribution des aliments (POS 4.5) a été mise en œuvre adéquatement?							
MODULE	5: FOURNITURES MÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES							
	a. Est-ce qu'il existe une relation vétérinaire-client-patient (RVCP) valide?							
Q5.1.1	b. Est-ce que tous les médicaments sur ordonnance utilisés à la ferme sont prescrits par un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique dans votre province ou territoire avec lequel vous avez une relation vétérinaire-client- patient (RVCP) valide?							
	Est-ce que la Politique d'utilisation des médicaments et des vaccins du programme PorcSALUBRITÉ est mise en oeuvre et respectée?							
Q5.1.2	a. Est-ce qu'il y a une copie d'ordonnance disponible ainsi que la période de retrait à respecter pour chaque produit vétérinaire utilisé sous homologation ou en dérogation des directives de l'étiquette, le cas échéant?							
	 Est-ce qu'il y a un mode d'emploi écrit pour l'utilisation de tous les produits vétérinaires? 							
Q5.1.3	Est-ce que le Régime pharmacothérapeutique (R-P) comprend tous les éléments exigés du programme PorcSALUBRITÉ?							

Numéro		Vérification					
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.	
Q5.1.4	Est-ce que le Registre des traitements (R-T) comprend tous les éléments exigés du programme PorcSALUBRITÉ?						
Q5.1.5	a. Est-ce que les traitements individuels et de groupes pour tous les animaux après le sevrage (y compris les animaux reproducteurs) sont inscrits dans le Registre des traitements (R-T)?						
	 Si les traitements sont enregistrés sur les cartes de truies, les éléments requis sont-ils inscrits? 						
Q5.2.1	Est-ce qu'il existe une POS Aiguilles et injections (POS 5.2) qui répond à toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ?						
Q5.2.2	Est-ce que la POS Aiguilles et injections (POS 5.2) a été mise en œuvre adéquatement?						
Q5.2.3	Est-ce que ce site utilise exclusivement des aiguilles détectables?						
Q5.3.1	Est-ce que tous les porcs qui ont (ou qui pourraient avoir) un fragment d'aiguille brisée et qui n'ont pas été euthanasiés ont été documentés dans le Registre des traitements (R-T)?						
	Est-ce que la POS Gestion du risque associé aux aiguilles brisées (POS 5.3) comprend :						
Q5.3.2	 a. Le protocole avec toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ? 						
Q5.3.2	b. Les mesures en cas de déviations qui décrivent ce qui doit être fait lorsqu'un problème survient?						
	c. Les mesures de vérification?						
Q5.3.3	Est-ce que la POS Gestion du risque associé aux aiguilles brisées (POS 5.3) a été mise en œuvre adéquatement?						
	Est-ce que la POS Période de retrait (POS 5.4) comprend :						
OF 4.1	 a. Le protocole avec toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ? 						
Q5.4.1	 b. Les mesures en cas de déviation qui décrivent ce qui doit être fait lorsqu'un problème survient? 						
	c. Les mesures de vérification?						
Q5.4.2	Est-ce que la POS Période de retrait (POS 5.4) a été mise en oeuvre adéquatement?						

Numéro			٧	érificatio	n	
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.
MODULE	6: CONTRÔLES DE LA VERMINE, DES ANIMAUX DOMESTIC	UES ET	DES AN	IMAUX	MORTS	
	a. Est-ce qu'une POS Gestion de la vermine pour le contrôle des rongeurs et des oiseaux (firme externe agréée (6.1.1) ou procédure interne (6.1.2)) qui comprend les exigences du programme PorcSALUBRITÉ a été développée?					
Q6.1.1	b. Est-ce que la POS Gestion de la vermine (firme externe agréée (POS 6.1.1) ou procédure interne (6.1.2)) a été mise en œuvre adéquatement à la ferme?					
	c. Est-ce que la POS Gestion de la vermine (firme externe agréée (POS 6.1.1) ou procédure interne (6.1.2)) a été mise en œuvre adéquatement dans la section moulange?					
Q6.1.2	Si la POS Gestion de la vermine est mise en œuvre par une firme externe agréée (POS 6.1.1), comprend-elle les exigences suivantes du programme PorcSALUBRITÉ?					
Q6.2.1	Est-ce que les membres du personnel s'assurent que les chiens n'ont pas accès et ne sont pas gardés dans les mêmes bâtiments que les porcs et dans la section moulange à la ferme?					
Q6.2.2a	Est-ce que les membres du personnel s'assurent que les chats n'ont pas accès et ne sont pas gardés dans les mêmes bâtiments que les porcs et dans la section moulange à la ferme?					
Q6.2.2b	Si les chats ont accès aux bâtiments et à la section moulange à la ferme, est-ce que les exigences relatives aux chats dans la section 10.3 Certification multiples espèces ont été mises en oeuvre?					
Q6.2.3	Si d'autres animaux domestiques ont accès et sont gardés dans les mêmes bâtiments que les porcs et/ou dans la section moulange, est-ce que la section 10.3 Certification multiples espèces a été bien complétée?					
Q6.3.1	Est-ce que les animaux morts sont retirés des parcs dès qu'il est raisonnablement possible de le faire et au moins une fois par jour?					
Q6.3.2	Est-ce que les cas de mortalités sont comptabilisés?					
MODULE	7: PorcBIEN-ÊTRE					
Q7.1.1	Est-ce que 1 % ou moins des porcs reproducteurs échantillonnés ont une évaluation de l'état de chair (ÉÉC) inférieure à 2?					
Q7.1.2	Est-ce que 1 % ou moins des porcs reproducteurs échantillonnés sont atteints de boiterie grave?					

Numéro			Vérification						
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.			
Q7.1.3	Est-ce que 5 % ou moins des porcs reproducteurs échantillonnés ont des blessures?								
Q7.1.4	Est-ce que 1 % ou moins des porcelets sous la mère échantillonnés ont une évaluation de l'état de chair (ÉÉC) inférieure à 2?								
Q7.1.5	Est-ce que 1 % ou moins des porcelets sous la mère échantillonnés sont atteints de boiterie grave?								
Q7.1.6	Est-ce que 5 % ou moins des porcelets sous la mère échantillonnés ont des blessures?								
Q7.1.7	Est-ce que 1 % ou moins des porcs non reproducteurs échantillonnés ont une évaluation de l'état de chair (ÉÉC) inférieure à 2?								
Q7.1.8	Est-ce que 1 % ou moins des porcs non reproducteurs échantillonnés sont atteints de boiterie grave?								
Q7.1.9	Est-ce que 5 % ou moins des porcs non reproducteurs échantillonnés ont des blessures?								
Q7.2.1	Est-ce que tous les porcs ont accès à des aliments quotidiennement?								
Q7.2.2	Est-ce que les porcs ont accès à suffisamment d'eau potable pour satisfaire leurs besoins?								
Q7.2.3	Est-ce qu'il existe une source d'eau potable additionnelle lorsqu'un site se sert d'un système d'alimentation liquide?								
Q7.2.4	Est-ce que des mesures sont prises lorsque les animaux reproducteurs ont un surplus de poids?								
Q7.3.1	Est-ce que les revêtements de sol et l'équipement retrouvés dans le logement des porcs sont en bon état de sorte qu'ils ne causent pas de risque immédiat de blessures pour les porcs?								
Q7.3.2	Est-ce que le système de logement permet de loger les porcs sans devoir les attacher de façon routinière?								
Q7.3.3	Est-ce que les cages de mise bas satisfont aux exigences de dimensions du Code de pratiques?								
Q7.3.4	Est-ce que les cages de gestation des cochettes et des truies satisfont aux exigences de dimensions du Code de pratiques?								
Q7.3.5	Est-ce que les cages individuelles des verrats satisfont aux exigences de dimensions du Code de pratiques?								
Q7.3.6	Est-ce que les verrats logés dans des cages profitent d'au moins quatre périodes d'exercice chaque semaine?								

Numéro			Vérification						
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.			
Q7.3.7	Est-ce que les bâtiments destinés aux cochettes et aux truies saillies, nouvellement construits, reconstruits ou mis en exploitation depuis le 1er juillet 2014 satisfont aux exigences de la Certification pour le logement des truies en groupe?								
Q7.3.8	Est-ce que les bâtiments nouvellement construits, ou mis en exploitation depuis le 1 ^{er} juillet 2014 procurent suffisamment d'espace aux verrats pour qu'ils puissent se retourner?								
Q7.3.9 (FR)	Est-ce que les exigences de la Certification pour le logement des truies en groupe sont satisfaites volontairement?								
Q7.3.10	Est-ce qu'un un Registre sur la superficie allouée (R-Z) a été complété pour chaque parc en pouponnière?								
Q7.3.11	Est-ce que la superficie allouée aux porcelets en pouponnière satisfait aux exigences du Code de pratiques?								
Q7.3.12	Est-ce qu'un Registre sur la superficie allouée (R-Z) a été complété pour chaque parc en engraissement ?								
Q7.3.13	Est-ce que la superficie allouée aux porcs en engraissement satisfait aux exigences du Code de pratiques?								
	 a. Est-ce que la température est convenablement adaptée à tous les stades de production? 								
Q7.4.1	 Est-ce que la ventilation est contrôlée adéquatement à tous les stades de production? 								
	 c. Est-ce qu'il y a un éclairage adéquat et suffisant à tous les stades de production? 								
Q7.5.1	Est-ce qu'il existe au moins deux mesures d'enrichissement pour tous les porcs à chaque stade de la production?								
Q7.6.1	Est-ce qu'une POS Soin des porcs malades et blessés (POS 7.6) qui comprend toutes les exigences du programme PorcBIEN-ÊTRE a été développée avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique?								
Q7.6.2	Est-ce que la POS Soin des porcs malades et blessés (POS 7.6) a été mise en oeuvre adéquatement à la ferme?								
Q7.6.3	Est-ce que le site démontre la capacité d'isoler les porcs malades et blessés dans une aire séparée?								
Q7.7.1	Est-ce qu'une POS Chambre de mise bas (POS 7.7.1) qui comprend toutes les exigences du programme a été développée?								
Q7.7.2	Est-ce que la POS Chambre de mise bas (7.7.1) a été mise en oeuvre adéquatement?								

Numéro			Vérification						
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	Non- conformité critique	S.O.			
Q7.7.3	Est-ce qu'une POS Porcs nouvellement sevrés (POS 7.7.2) qui comprend toutes les exigences du programme a été développée?								
Q7.7.4	Est-ce que la POS Porcs nouvellement sevrés (POS 7.7.2) a été mise en oeuvre adéquatement?								
Q7.8.1	Est-ce qu'une POS pour chaque pratique d'élevage facultative effectuée à la ferme (POS 7.8) a été développée et comprend toutes les exigences du programme?								
Q7.8.2	Est-ce que la POS Pratiques d'élevage facultatives (POS 7.8) a été mise en oeuvre adéquatement?								
Q7.9.1	Est-ce que les personnes responsables de la manipulation, du déplacement et de la contention des animaux sont formées sur les techniques de manipulation à faible niveau de stress pour les porcs?								
Q7.9.2	Est-ce que lorsque des bâtons électriques sont utilisés les exigences du Code de pratiques pour les porcs sont respectées?								
Q7.10.1	Est-ce qu'une POS Euthanasie (POS 7.10) a été élaborée avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique et comprend-elle toutes les exigences du programme?								
Q7.10.2	Est-ce que la POS Euthanasie (POS 7.10) a été mise en oeuvre adéquatement à la ferme?								
Q7.11.1	Est-ce qu'il existe une POS Procédure d'urgence (POS 7.11) en cas de panne électrique, de bris mécanique, d'interruption de l'approvisionnement ou de contamination de l'eau ou d'autres situations d'urgence propres à l'emplacement de la ferme qui comprend toutes les exigences du programme?								
MODULE	9: TRANSPORT								
Q9.2.1	Est-ce qu'une POS Bien-être dans le transport (POS 9.2) a été développée et comprend-elle toutes les exigences du programme PorcBIEN-ÊTRE?								
Ω9.2.2	Est-ce que les installations de chargement et de déchargement sont conçues et entretenues de manière à promouvoir la facilité de déplacement des porcs et éviter qu'ils tombent (des rampes), s'échappent ou se blessent?								
Q9.2.3 (FR)	Est-ce que les installations de chargement et de déchargement sont conçues et entretenues de manière à promouvoir la facilité de déplacement des porcs et éviter qu'ils tombent (des rampes), s'échappent ou se blessent?								

Numéro			Vérification		
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	S.O.
10. AUTRE	S PROGRAMMES DE CERTIFICATION				
10.2	Certification pour les porcs ayant accès à l'extérieur				
Q10.2.1	Est-ce que les membres du personnel se sont familiarisés avec les fiches de renseignements F-8 La toxoplasmose et F-9 La trichinellose et comprennent les risques associés à ces parasites?				
	a. Est-ce que les bâtiments ou la structure de logement sont exempts de détérioration apparente qui pourrait avoir un impact sur la production sécuritaire de viande de porc?				
Q10.2.2	 Est-ce que les systèmes de ventilation, de chauffage et de climatisation sont maintenus adéquatement? 				
	c. Est-ce que le système de logement et les autres endroits accessibles aux porcs sont exempts de bois traité?				
	 a. Est-ce que le site utilise la POS Hygiène des bâtiments (POS 2.2.1) qui comprend : i. Au moins une mesure de nettoyage? ii. Au moins une mesure de lavage? iii. Au moins une mesure de désinfection? Si le programme d'hygiène ne comprend pas le nettoyage, le lavage et la désinfection, allez à la question 10.2.3 b ci-dessous. 				
Q10.2.3	 b. Est-ce que le site utilise la POS Alternative de nettoyage des bâtiments (POS 2.2.2) qui comprend : i. Au moins une mesure de nettoyage? ii. Au moins une mesure de désinfection? 				
	c. Est-ce que la POS Hygiène des bâtiments (POS 2.2.1) et/ou la POS Alternative de nettoyage des bâtiments (POS 2.2.2) sont appliquées sur tous les planchers pleins ou parcs dans les bâtiments ou les structures de logement au moins une fois par année?				

Numéro			Vérifi	cation	
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	S.O.
	a. Est-ce qu'une POS Gestion de la vermine (exécutée par une firme externe agréée (POS 6.1.1) ou dans le cadre d'une procédure interne (POS 6.2.2)) pour contrôler les rongeurs et les oiseaux a été développée et comprend toutes les exigences du programme PorcSALUBRITÉ?				
	b. Est-ce qu'une POS Gestion de la vermine (exécutée par une firme externe agréée (POS 6.1.1) ou dans le cadre d'une procédure interne (POS 6.2.2)) a été mise en œuvre adéquatement à la ferme?				
Q10.2.4	c. Est-ce qu'une POS Gestion de la vermine (exécutée par une firme externe agréée (POS 6.1.1) ou dans le cadre d'une procédure interne (POS 6.2.2)) interne) a été mise en œuvre adéquatement dans la section moulange à la ferme?				
	d. Si la POS Gestion de la vermine a été mise en œuvre par une firme externe agréée (POS 6.1.1), est-ce qu'elle comprend les exigences du programme PorcSALUBRITÉ?				
	e. Est-ce que les aires d'alimentation extérieures sont conçues, entretenues et gardées propres pour prévenir que la vermine et les animaux sauvages y aient accès?				
Q10.2.5	Est-ce que le site a obtenu la Certification multiples espèces (partie 10.3)?				
Q10.2.6	Est-ce que l'usage des anneaux nasaux est interdit à la ferme?				
Q10.2.7	Est-ce qu'il y a des mesures en place pour protéger les porcs contre l'hypothermie, l'hyperthermie et les coups de soleil?				
Q10.2.8	Est-ce que les aires des bâtiments ou des structures de logement extérieures sont toutes munies de drainage adéquat pour éviter l'accumulation d'eau stagnante et/ou de fumier et procurer une aire de repos sèche?				
Q10.2.9	a. Est-ce qu'une POS Gestion des parasites (POS 10.2) qui décrit comment protéger les porcs contre les parasites a été développée en collaboration avec un vétérinaire détenteur d'un droit de pratique?				
	 Est-ce qu'une POS Gestion des parasites (POS 10.2) qui décrit comment protéger les porcs contre les parasites a été mise en œuvre adéquatement? 				
Q10.2.10	Est-ce que des mesures adéquates ont été mises en place pour repousser les prédateurs et les animaux sauvages des parcs et des pâturages extérieurs?				

Numéro			Vérification				
de la question	Questions d'audit	Conforme	Non- conformité mineure	Non- conformité majeure	S.O.		
10.3	Certification pour la présence de d'autres espèces						
	Est-ce que les mesures suivantes ont été mises en place si des chats sont gardés dans les bâtiments ou sur le site:						
	a. Est-ce que les membres du personnel ont reçu une formation sur les risques supplémentaires associés à la présence de chats dans les bâtiments ou sur le site et sur la mise en œuvre de bonnes pratiques de production qui aident à atténuer le risque de toxoplasmose?						
Q10.3.1	b. Est-ce que les chats ont été vaccinés contre la rage?						
	c. Est-ce que seulement les chats matures et ceux qui sont castrés/stérilisés sont admis dans les bâtiments et dans la section moulange à la ferme?						
	d. Est-ce que les chariots d'aliments et les mangeoires sont recouverts?						
	e. Est-ce qu'il y a une litière, accessible aux chats seulement (et aux humains) et gardée propre?						
Q10.3.2	Est-ce que des mesures pour s'assurer que les animaux sauvages ne puissent pas entrer dans les bâtiments et la section moulange à la ferme ont été mises en place?						
	Dans le cas des bovins, des autres ruminants, des chevaux et d	es autres	espèces	non aviai	res:		
	 a. Est-ce que les bovins, les autres ruminants, les chevaux et les autres espèces non aviaires sont logés dans des parcs séparés des porcs? 						
Q10.3.3	b. Est-ce qu'une POS Gestion du fumier pour ferme ayant de multiples espèces (POS 10.3) a été mise en oeuvre adéquatement et comprend la manière dont le système de gestion du fumier atténuera le risque de contamination croisée avec d'autres agents pathogènes?						
	Dans le cas de la volaille et des autres espèces aviaires :						
	a. Est-ce que la volaille et les autres espèces aviaires sont logées dans une chambre séparée des porcs?						
Q10.3.4	b. Est-ce qu'une POS Gestion du fumier pour ferme ayant de multiples espèces (POS 10.3) a été mise en oeuvre adéquatement et comprend la manière dont les systèmes de ventilation et de gestion du fumier atténueront le risque de contamination croisée avec d'autres agents pathogènes?						

Numéro de la question	Questions d'audit	Oui	Non	S.O.
10.4	Certification visant le logement des truies en groupe			
Q10.4.1	Si l'éleveur utilise une approche de gestion de la mise bas des truies en continu (autre qu'un système en bande), est-ce que le pourcentage de cochettes et de truies saillies dans des parcs de l'aire de reproduction et de gestation est supérieur ou égal à 60 %?			
Q10.4.2	Si l'éleveur utilise l'approche de mise bas des truies en bande (aux 2, 3, 4, 5 ou 6 semaines), est-ce que le pourcentage de cochettes et de truies saillies logées en groupe dans l'aire de reproduction et de gestation est supérieur ou égal à 50 %?			
Q10.4.3	Est-ce que toutes les truies logées en groupe ont suffisamment d'espace pour que les aires d'alimentation et de repos soient séparées des zones de défection?			

NOTES			