

## Partie 3.4

# Entrée de litière et entreposage de la litière

---

RENOI DANS CETTE PARTIE :

Numéro/ repère	Nom	Importance
 <b>REGISTRE</b>		
R-H	Lettre de garantie – Litière	Fortement recommandé

---

## **PARTIE 3.4**

### **ENTRÉE DE LITIÈRE ET ENTREPOSAGE DE LA LITIÈRE**

#### **EXIGENCES**

1. Les fournisseurs de litière à base de produits du bois doivent fournir une garantie écrite attestant que la litière à base de produits du bois destinée au logement des porcs est exempte de pentachlorophénol (PCP), d'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois.

#### **JUSTIFICATION**

- a. La litière à base de produits du bois qui contient du PCP, de l'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois peut être la cause de résidus de ces produits dans la viande, la rendant impropre à la consommation humaine.
- b. Les porcs qui consomment des copeaux de bois contaminés par le PCP, l'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de la préservation du bois risquent d'accumuler ces substances dans leurs tissus pour ensuite être transférés aux humains.
- c. La paille, la sciure de bois et les copeaux de bois peuvent présenter des risques biologiques et chimiques lorsqu'ils sont manipulés et entreposés inadéquatement.

---

#### **ORIENTATION**

- a. Il est recommandé fortement aux éleveurs de demander à leurs fournisseurs de litière de compléter le registre R-H, Lettre de garantie – Litière afin d'attester que la litière est exempte de PCP et d'arséniate de cuivre chromaté.
- b. Il est recommandé d'avoir des mesures en place pour éviter la contamination de la litière par les fèces d'oiseaux, de rongeurs et d'animaux domestiques et sauvages (p. ex, connaître l'origine de la litière, avoir des pratiques de manipulation appropriées et avoir un entreposage protégé).
- c. Consultez votre fournisseur de litière de paille pour vous assurer que la litière a été produite et entreposée de manière adéquate afin de minimiser les risques de contamination par les fèces d'animaux, les moisissures, les champignons et d'autres organismes pathogènes.
- d. Tous les membres du personnel devraient être sensibilisés aux risques associés à la présence de corps étrangers dans la litière.

## QUESTION D'AUDIT

Numéro de la question	Question d'audit et interprétation	Vérification			
		Conforme	Non-conformité mineure	Non-conformité majeure	S.O.
Q3.4.1	Vérifiez que le fournisseur a fourni une garantie écrite que la litière à base de produits du bois est exempte de pentachlorophénol (PCP), d'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois.  Un courriel constitue une forme adéquate de garantie écrite, tout comme l'étiquette ou l'attache du sac de litière.	<b>Validations complète et partielle :</b> ➤ R-H : Assurance écrite ou Lettre de garantie – Litière (fortement recommandé)			
	Si une litière à base de produits du bois (p. ex., copeaux, sciure) est utilisée pour le logement des porcs, le gestionnaire du site a-t-il reçu une garantie écrite que la litière est exempte de pentachlorophénol (PCP), d'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S.O. = sans objet



### EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

#### CONFORME

- Le gestionnaire du site a reçu une garantie écrite qui atteste que la litière utilisée à la ferme et lors du transport est exempte de PCP, d'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois.

#### NON-CONFORMITÉ MINEURE – Sans objet

#### NON-CONFORMITÉ MAJEURE Échéancier : 60 jours

- Le gestionnaire du site n'a pas reçu de garantie écrite qui atteste que la litière utilisée à la ferme et lors du transport est exempte de PCP, d'arséniate de cuivre chromaté ou d'autres produits de préservation du bois.