

Partie 7.5

Enrichissement

RENOIS DANS CETTE PARTIE :

Numéro/ repère	Nom	Importance
	PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE STANDARDISÉE	
7.5	Enrichissement	Fortement recommandé
	FICHE DE RENSEIGNEMENTS	
F-14	Exemples d'enrichissement environnemental	–

PARTIE 7.5

ENRICHISSEMENT

EXIGENCES

1. Il doit y avoir au moins deux mesures d'enrichissement des porcs à tous les stades de production.

JUSTIFICATION

- a. Les porcs sont très motivés à creuser et à explorer leur environnement. Le fait d'enrichir leur environnement accroît le bien-être animal en rehaussant l'environnement physique et social de l'animal.
- b. Les stratégies d'enrichissement telles qu'offrir aux porcs des objets à mâchouiller ou à fouir permettent d'éviter les comportements sociaux nuisibles des porcs comme mordre les oreilles ou la queue de leurs congénères, réduisant ainsi la manifestation de ces comportements.
- c. En augmentant le nombre et la diversité des comportements normaux, l'enrichissement prévient l'apparition de comportement anormal ou en réduit la fréquence et la gravité. Il augmente aussi l'utilisation positive de l'espace dans les parcs et la capacité des porcs à faire face aux changements.
- d. L'emploi de mesures d'enrichissement peut réduire l'agressivité des porcs lorsque ceux-ci sont mélangés et accroître leur résistance au stress.

ORIENTATION

- a. Il est recommandé de mettre en place une POS Enrichissement (POS 7.5) afin d'énumérer clairement les mesures d'enrichissement à utiliser pour chaque stade de production.
- b. Les mesures d'enrichissement varient selon les stades de production et le système de logement. Consultez la fiche de renseignements F-14 Exemples de mesures d'enrichissement environnemental pour des suggestions.
- c. Toutes les mesures d'enrichissement devraient être choisies avec soin et évaluées en fonction de leur sécurité pour les porcs (c.-à-d., sans risque d'étranglement, d'étouffement, d'intoxication, d'obstruction du tube digestif) et qu'elles ne posent pas de risques de salubrité des aliments ou de biosécurité. L'impact possible des mesures d'enrichissement sur le système de lisier liquide devrait aussi être considéré.
- d. Les pneus radiaux ceinturés d'acier ne constituent pas un moyen d'enrichissement. L'acier contenu dans ces pneus peut se découvrir et de petits morceaux peuvent se dégager et s'implanter dans le porc.
- e. En plus des objets d'enrichissement, la socialisation avec d'autres porcs et des modifications à leur environnement sensoriel (ex. : faire jouer la radio ou fournir des aires différentes pour l'alimentation, le repos ou la déjection) sont considérées comme mesures d'enrichissement.
- f. Des activités régulières, telles qu'encourager la circulation des membres du personnel dans les parcs, l'épandage d'un aliment nouveau sur la moulée habituelle ou de multiples repas au cours d'une journée, constituent d'autres mesures d'enrichissement.
- g. Les porcs préfèrent des objets qui sont malléables, se consomment et se mâchouillent, voir le tableau 1 pour des exemples.
- h. Il est préférable de présenter une variété d'objets pour l'enrichissement en alternance, car les objets peuvent perdre rapidement l'attrait de la nouveauté.
- i. Les objets d'enrichissement sont de préférence suspendus au-dessus du sol et nettoyés régulièrement puisqu'un objet souillé a peu d'attrait pour les porcs.
- j. Bien que la paille soit reconnue comme une source d'enrichissement de choix, elle peut poser un risque à la biosécurité et au système de lisier liquide. La paille offerte dans une mangeoire ou dispersée au sol en petite quantité sera habituellement consommée plutôt que de se retrouver dans la fosse à lisier.

❓ QUESTIONS D'AUDIT

Numéro de la question	Questions d'audit et interprétation	Vérification			
		Conforme	Non-conformité mineure	Non-conformité majeure	S.O.
Q7.5.1	Vérifiez qu'il existe au moins deux mesures d'enrichissement pour tous les porcs à chaque stade de la production. Consultez la fiche de renseignements F-14 Exemples de mesures d'enrichissement environnemental.	Validations complète et partielle : > Observations (validation complète seulement) > Entrevues			
	Est-ce qu'il existe au moins deux mesures d'enrichissement pour tous les porcs à chaque stade de la production?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

S.O. = sans objet



EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

CONFORME

- > Il y a au moins deux mesures d'enrichissement offertes à tous les porcs à chaque stade de la production.

NON-CONFORMITÉ MINEURE [Échéancier : 12 mois](#)

- > Certains porcs n'ont pas accès à au moins deux mesures d'enrichissement à chaque stade de la production

NON-CONFORMITÉ MAJEURE – Sans objet

