

Partie 7.5

Enrichissement

RENOIS DANS CETTE PARTIE :

Numéro/ repère	Nom	Importance
	PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE STANDARDISÉE	
7.5	Enrichissement	Fortement recommandé
	FICHE DE RENSEIGNEMENTS	
F-14	Exemples d'enrichissement environnemental	–

PARTIE 7.5

ENRICHISSEMENT

EXIGENCES

1. Il doit y avoir au moins deux mesures d'enrichissement des porcs à tous les stades de production.

JUSTIFICATION

- a. Les porcs sont très motivés à creuser et à explorer leur environnement. Le fait d'enrichir leur environnement accroît le bien-être animal en rehaussant l'environnement physique et social de l'animal.
- b. Les stratégies d'enrichissement telles qu'offrir aux porcs des objets à mâchouiller ou à fouir permettent d'éviter les comportements sociaux nuisibles des porcs comme mordre les oreilles ou la queue de leurs congénères, réduisant ainsi la manifestation de ces comportements.
- c. En augmentant le nombre et la diversité des comportements normaux, l'enrichissement prévient l'apparition de comportement anormal ou en réduit la fréquence et la gravité. Il augmente aussi l'utilisation positive de l'espace dans les parcs et la capacité des porcs à faire face aux changements.
- d. L'emploi de mesures d'enrichissement peut réduire l'agressivité des porcs lorsque ceux-ci sont mélangés et accroître leur résistance au stress.

ORIENTATION

- a. Il est recommandé de mettre en place une procédure opérationnelle standardisée (POS) afin d'énumérer clairement les mesures d'enrichissement à utiliser pour chaque stade de production.
- b. Les mesures d'enrichissement varient selon les stades de production et le système de logement. Consultez la fiche de renseignements sur les exemples d'enrichissement environnemental pour des suggestions.
- c. Toutes les mesures d'enrichissement devraient être choisies avec soin et évaluées en fonction de leur sécurité pour les porcs (c.-à-d., sans risque d'étranglement, d'étouffement, d'intoxication, d'obstruction du tube digestif) et qu'elles ne posent pas de risques de salubrité des aliments ou de biosécurité. L'impact possible des mesures d'enrichissement sur le système de lisier liquide devrait aussi être considéré.
- d. Les pneus radiaux ceinturés d'acier ne constituent pas un moyen d'enrichissement. L'acier contenu dans ces pneus peut se découvrir et de petits morceaux peuvent se dégager et s'implanter dans le porc.
- e. En plus des objets d'enrichissement, la socialisation avec d'autres porcs et des modifications à leur environnement sensoriel (ex. : faire jouer la radio ou fournir des aires différentes pour l'alimentation, le repos ou la déjection) sont considérées comme mesures d'enrichissement.
- f. Des activités régulières, telles qu'encourager la circulation du personnel dans les parcs, l'épandage d'un aliment nouveau sur la moulée habituelle ou de multiples repas au cours d'une journée, constituent d'autres mesures d'enrichissement.
- g. Les porcs préfèrent des objets qui sont malléables, se consomment et se mâchouillent, voir le tableau 1 pour des exemples.
- h. Il est préférable de présenter une variété d'objets pour l'enrichissement en alternance, car les objets peuvent perdre rapidement l'attrait de la nouveauté.
- i. Les objets d'enrichissement sont de préférence suspendus au-dessus du sol et nettoyés régulièrement puisqu'un objet souillé a peu d'attrait pour les porcs.
- j. Bien que la paille soit reconnue comme une source d'enrichissement de choix, elle peut poser un risque à la biosécurité et au système de lisier liquide. La paille offerte dans une mangeoire ou dispersée au sol en petite quantité sera habituellement consommée plutôt que de se retrouver dans la fosse à lisier.

TABLEAU 1 : Exemples de mesures d'enrichissement appropriées pour chaque étape de production.

Étape de production (Type de logement)	Exemples de mesures d'enrichissement* (Catégories d'enrichissement)
Truies gestantes (gestation individuelle)	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact visuel et/ou physique avec d'autres truies (social). » Une chaîne, un bout de bois attaché à une chaîne, un tapis de loge en caoutchouc, de l'exercice régulier (occupationnel/physique). » Une radio en marche, un brossage (sensoriel). » Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer, par exemple de l'ensilage, de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).
Truies gestantes (en groupe)	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact avec d'autres truies (social). » Des marches dans le parc, un bout de bois attaché à une chaîne, dans un contenant, une corde de coton, une chaîne, un tuyau en PVC, un substrat tel la paille, la tourbe de mousse, des copeaux de bois (occupationnel). » Un plancher solide pour s'allonger, des partitions dans les parcs, des tapis de caoutchouc (physique). » Une radio en marche, un brossage (sensoriel). » Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer, par exemple de l'ensilage, de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).
Cages de mise bas	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact visuel et/ou physique avec d'autres truies et porcelets (social). » Une chaîne, un bout de bois attaché à une chaîne, un tapis de loge en caoutchouc (occupationnel/physique). » Une radio en marche (sensoriel). » Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer (nutritionnel).
Porcelets (cage de mise bas)	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact avec d'autres truies et porcelets (social). » Des cordes, des jouets pour chiens, de la tourbe de mousse (occupationnel). » Des tapis de caoutchouc, des bols d'eau, des compartiments pour porcelets (physique). » Une présence de truies, une radio en marche (sensoriel). » Des aliments de tout premier âge (secs ou en purée), un substitut de lait (nutritionnel).
Pouponnière/ Porcs sevrés (en groupe)	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact avec d'autres truies et porcelets (social). » Des cordes, des jouets pour chiens, de la tourbe de mousse (occupationnel). » Des tapis de caoutchouc (physique). » Une radio en marche (sensoriel). » Des marches dans le parc » De la purée, des aliments à saupoudrer, un substitut de lait (nutritionnel).
Porcs en croissance/finition (en groupe)	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact avec d'autres porcs (social). » Des marches dans le parc, un bout de bois attaché à une chaîne, dans un contenant, une corde de coton, une chaîne, un tuyau en PVC, un substrat tel la paille, la tourbe de mousse, des copeaux de bois (occupationnel). » Un plancher solide pour s'allonger, des divisions dans les parcs, des tapis de caoutchouc (physique). » Une radio en marche (sensoriel). » Un ravitaillement multiple (par exemple un système d'alimentation liquide), des aliments à saupoudrer, par exemple de l'ensilage, de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).

Étape de production (Type de logement)	Exemples de mesures d'enrichissement* (Catégories d'enrichissement)
Verrats (individuel ou en parc)	<ul style="list-style-type: none"> » Un contact visuel et/ou physique avec des truies et des verrats compatibles (social). » Une chaîne, un bout de bois attaché à une chaîne, un jouet Kong ou objet semblable durable, un tapis de loge en caoutchouc, de l'exercice périodique (occupationnel/physique). » Une radio en marche, un brossage (sensoriel). » Un ravitaillement multiple, des aliments à saupoudrer, par exemple de l'ensilage, de la paille hachée, des cubes de foin (nutritionnel).

*Il ne s'agit que d'exemples. Il existe un grand nombre de mesures d'enrichissement. Lors de leur sélection, prendre soin de considérer la sécurité des animaux, la salubrité alimentaire, les risques environnementaux et la biosécurité. Consulter son vétérinaire détenteur d'un droit de pratique pour des suggestions supplémentaires.

QUESTIONS D'AUDIT

Numéro de la question	Questions d'audit et interprétation	Vérification			
		Conforme	Non-conformité mineure	Non-conformité majeure	S.O.
Q7.5.1	<p>Vérifiez qu'il existe au moins deux mesures d'enrichissement pour tous les porcs à chaque stade de la production et dans tous les types de logements, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Les truies en gestation dans des cages. b. Les truies en gestation en groupe. c. Les truies ayant mis bas. d. Les porcelets sous la mère. e. Les porcelets sevrés/porcelets en pouponnière. f. Les porcs en engraissement. g. Les verrats. <p>Consultez la fiche de renseignements pour des exemples d'enrichissement environnemental.</p>	<p>Validations complète et partielle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Observations (validation complète seulement) ➤ Entrevues 			
	Existe-t-il au moins deux mesures d'enrichissement pour tous les porcs dans tous les types de logements?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

S.O. = sans objet



EXEMPLES DE DEGRÉS DE CONFORMITÉ

CONFORME

- › Il y a au moins deux mesures d'enrichissement offertes à tous les porcs dans tous les types de logements.

NON-CONFORMITÉ MINEURE **Échéancier : 12 mois**

- › Certains porcs n'ont pas accès à au moins deux mesures d'enrichissement.

NON-CONFORMITÉ MAJEURE – Sans objet